

節減対象農薬の使用状況（令和5年産）

用途	使用資材名	生産者番号	用途					
			4-9	4-10	5-1	5-4	5-9	5-10
殺菌剤	ダゾメット	根茎腐敗病	1	1	1	1	1	1
	クロルピクリン				1	1	1	1
	クロルピクリン・1,3-ジクロロプロペン(2)							
	クロルピクリン-D-D(2)							
	メタラキシルM・アゾキシストロビン(2)						2	
	シアゾファミド							
	アミスルプロム	紋枯病						
	フルトラニル							
	有機銅・TPN(2)							
	TPN		4	1	1	1	2	
	トリフルミゾール	白星病			1	1	1	1
	テブコナゾール					1	1	
	ジフェノコナゾール		3	2	1	1	1	1
ベンチオピラド								
ペノミル	いもち病	1		1	1	1		
チオファネートメチル						1	1	
バリダシン液剤	バリダマイシン	紋枯病	1	3	1		3	
無機銅	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	軟腐病						
銅剤	塩基性硫酸銅							
銅水和剤	塩基性硫酸銅							
	水酸化第二銅							
微生物殺菌剤	ハチルス・スフリス	白星病						
	シユードモナス ロデシア		腐敗病					
殺菌剤回数			5	7	6	7	10	7
殺虫剤	ベルメリン	ネキトム類						
	テフルトリン		1	1	1	1	1	1
	ホスチアゼート	ネオセンチュウ						
	カズサホス							
	インドキサカルブ	ハスモンヨトウ				1	1	2
	エトフェンプロックス						1	
	テフルベンズロン			2	1	1		
	クロラントラニリプロール		3		1			2
	フルベンジアト							
	メタフルミゾン				1			
	クロマフェノジド				1			
	テブフェノジド							
	メノミル							
	クローフェナビル							
	ピリダリル							
	アセフェート	アワメイガ				1	1	
	ジフルベンズロン				1		1	1
カルタップ	1		4	1	1		1	
トラロメトリン				1				
ジノテフラン	クロハネキ/コハエ		1					
BT剤	デルフィンBT	ハスモンヨトウ	4					
	ゼンターリBT							
	エコマスターBT							
殺虫剤回数			6	7	8	5	5	7
除草剤	トリフルラリン	1年生雑草	1					
	グルホシネート		3		1	1	1	
	ジクワット・バラコート(2)							
	ペディメタリン							
除草剤回数			4	0	1	1	0	1
展着剤	ポリオキシエチレン脂肪酸エステル	添加						
	ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル							
	ソルピタン脂肪酸エステル							
	ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル							
展着剤回数			0	0	0	0	0	0
農薬使用回数合計			15	14	15	13	15	15
栽培圃場枚数			2	10	16	1	2	3

農薬の使用状況

基準においてカウントの対象としない農薬

BT剤（デルフィン・ゼンターリ）
バリダマイシン・塩基性硫酸銅
展着剤

◀ 表の見方 ▶

・ 各生産者は病害虫の発生状況に合わせて農薬を使用している為、1生産者で使用が異なる場合は「a,b,c,d」で記入しています