

節減対象農薬の使用状況（令和7年産）

農薬の使用状況	生産者番号		用途	1-3	1-4			1-5	1-6	1-8	1-9	1-10	1-11			1-14	1-15	1-18	1-19	1-22			1-23	
	用途	使用資材名			a	b	c						a	b	c					a	b	c		
殺菌剤	根茎腐敗病	ダゾメット	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		クロロピクリン										1		1		1						1		
		クロロピクリン・1,3-ジクロロプロペン(2)													2									
		メタラキシルM・アゾキシストロビン(2)		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2		2		2			2		
		シアゾファミド																						
		アミスルプロム																						
	紋枯病	フルトラニル					1																	
		TPN	1				1				1	1	1	1		4		1		1	1			
	白星病	トリフルミゾール		1	1	1	1	1	1	2	1		1			1		1		2		1		
		テブコナゾール								1	1		1	1	1	1		1		1				
		ジフェノコナゾール	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1		1		
		ベンチオピラド											1	1	1	1								
	いもち病	ベノミル	1	1	1	1							1	1	1	1		1				1		
		チオファネートメチル		1	1	1	1	1		1	1					1		2						
バリダシン液剤	バリダマイシン	3	3	3					1	1	1	1	1	1	2	1								
無機銅	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅					1																		
銅剤	塩基性硫酸銅																							
銅水和剤	塩基性硫酸銅	1			1																			
	水酸化第二銅																							
殺菌剤回数			5	7	7	7	8	5	6	7	8	8	9	9	7	9	6	6	4	2	4	7		
殺虫剤	テフルトリン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			
	ホスチアゼート																							
	インドキサカルブ		1	1	1	1	2	2	2						1		1							
	エトフェンブロックス					1															1			
	テフルペンズロン						1			1					1			1						
	クロラントラニリプロール	2	1	1	1	1		2	1						1	2	1	1	1	1				
	フルベンジアミド										2	2	2	2										
	メタフルミゾン	2	2	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			
	クロマフェノジド																							
	クロルフェナビル																							
	フルキサメタミド				1							1	1	1	1									
	アセフェート					1																		
	ジフルペンズロン				1																			
	カルタップ	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1		
ジノテフラン																								
BT剤	デルフィンBT	ハスモンヨトウ				1				2	1	1	1	1		2								
殺虫剤回数			8	6	6	7	6	5	7	8	6	6	6	6	6	4	6	4	5	5	5	4		
除草剤	トリフルラリン		1	1	1				1												1			
	グルホシネート	2						2	1			1	1		2		2	1			1			
	ベディメタリン																							
除草剤回数			2	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	2	0	2	1	0	0	0	2		
展着剤	ポリオキシエチレン脂肪酸エステル																							
	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル																							
展着剤回数			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
農薬使用回数合計			15	14	14	15	14	12	15	15	15	15	15	15	15	13	14	11	9	7	9	13		
栽培圃場枚数			3	3	4	2	1	1	7	2	1	1	1	1	2	2	1	3	5	1	2	4		

基準においてカウントの対象としない農薬

BT剤（デルフィン・ゼンターリ）

バリダマイシン・塩基性硫酸銅

展着剤

＜ 表の見方 ＞

・ 各生産者は病害虫の発生状況に合わせて農薬を使用している為、1生産者で使用が異なる場合は「a,b,c,d」で記入しています。

節減対象農薬の使用状況（令和7年産）

農薬の使用状況	生産者番号		1-24										2-10	2-12	2-20		3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-10	3-11
	用途	使用資材名	用途	a	b	c	d	e	f	g	h	i			a	b										
殺菌剤	根茎腐敗病	ダゾメット	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1		1	
		クロルピクリン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	
		クロルピクリン・1.3-ジクロロプロペン(2)																								
		メタラキシルM・アゾキシストロビン(2)	2	2	2	2	4	2	4	2	4			2					2		2			2		
		シアゾファミド																		1			1			
	紋枯病	アミスルプロム	2	1																						
		フルトラニル																								
		TPN												2	1	3	3	1	1	1	1	3		1	1	
		トリフルミゾール													1			2	3		1	1	1	1		
		テブコナゾール																2			1	2	1	2		
白星病	ジフェノコナゾール	2	2	2	2	1	1	1				1				2			1	2	1		2	1	3	
	ペンチオピラド																									
	ベノミル											1	1					1			1			1		
	チオファネートメチル	1	1	1	1												1		1	1			1			
バリダシン液剤	バリダマイシン	紋枯病					1	1		1	1				3		2		2	3		2				
無機銅	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	軟腐病					2	2	2	1	1															
銅剤	塩基性硫酸銅																									
銅水和剤	塩基性硫酸銅		1	1	1	1																				
	水酸化第二銅																									
殺菌剤回数			9	8	7	7	7	5	7	4	6	6	7	3	4	8	6	5	9	11	7	7	6	5	6	
殺虫剤	テフルトリン	ネコブセンチュウ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1			1	
	ホスチアゼート	ハスモンヨトウ	1	1	1	1									2	2	2	1	1	1			1			
	インドキサカルブ																									
	エトフェンプロックス											1	1				2			1	1	1				
	テフルベンズロン							1	1	1			1							1				2		
	クロラントラニリプロール							1	1	1	1	1								1		2	3	2	2	
	フルベンジアミド		1	1	1	1																				
	メタフルミゾン		1	1	1	1								1			1			1					2	
	クロマフェノジド																								2	
	クロルフェナピル																									
	フルキサメタミド																									
	アセフェート	アワノメイガ										1	1									2	1			
	ジフルベンズロン											1							1			1		1		
	カルタップ	クロバネキノコバエ					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
ジノテフラン												1				1	2				1					
BT剤	デルフィンBT	ハスモンヨトウ					1	1		1	1				3											
殺虫剤回数			4	4	4	4	4	4	4	3	3	6	7	3	3	7	5	4	6	2	6	6	7	3	8	
除草剤	トリフルラリン	1年生雑草													1	1								1	1	
	グルホシネート		1	1		1	1	1	1	1	1			3	3			1				2		3		
	ベディメタリン		1	1	1	1	1	1	1	1	1															
除草剤回数			2	2	1	2	2	2	2	2	2	0	0	4	4	0	0	1	0	0	0	2	0	4	1	
展着剤	ポリオキシエチレン脂肪酸エステル	添加																								
	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル																									
展着剤回数			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農薬使用回数 合計			15	14	12	13	13	11	13	9	11	12	14	10	11	15	11	10	15	13	13	15	13	12	15	
栽培圃場 枚数			2	7	1	6	14	4	7	8	7	1	1	1	1	4	6	3	3	1	4	6	4	1	3	

基準においてカウントの対象としない農薬  
 BT剤（デルフィン・ゼンターリ）  
 バリダマイシン・塩基性硫酸銅  
 展着剤

＜表の見方＞

・各生産者は病害虫の発生状況に合わせて農薬を使用している為、1生産者で使用が異なる場合は「a,b,c,d」で記入しています。

節減対象農薬の使用状況（令和7年産）

農薬の使用状況	生産者番号		3-13		3-14	3-16	3-17			3-19	3-22	3-23	3-25	3-27	3-29	3-30	3-32	3-33		3-35	3-38
	用途	使用資材名	用途	a			b	a	b									c	a		
	殺菌剤	ダゾメット	根茎腐敗病	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	
	クロルピクリン	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1
	クロルピクリン・1.3-ジクロロプロペン(2)																				
	メタラキシルM・アゾキシストロビン(2)	2		2	2	2						2		2							2
	シアゾファミド	1		1	1			1	1												
	アミスルプロム																				
	フルトラニル	紋枯病																			
	TPN				1	1	1	1	1	1	1	2	1								
	トリフルミゾール	白星病	1	2	1						1			1		2					1
	テブコナゾール				1												1				1
	ジフェノコナゾール		1	1		1	1	1	1	2		1	3	2	3	2	2	3	3	1	3
	ベンチオピラド																				
	ベノミル	いもち病								1	1			1		1	1				1
	チオファネートメチル		1	1	1						1				1		1	1	1	1	
バリダシン液剤	バリダマイシン	紋枯病	1	1	2	2	4	4	4		1							3	3		
無機銅	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	軟腐病																			
銅剤	塩基性硫酸銅			2						1						1					
銅水和剤	塩基性硫酸銅																				
	水酸化第二銅			1																	
殺菌剤回数			8	9	9	5	3	4	4	5	6	6	6	9	6	7	6	5	5	5	8
殺虫剤	テフルトリン	ネコブセンチュウ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
	ホスチアゼート						1	1			1										
	インドキサカルブ		1	1			1	1	1		1	1	1	2			1		1		
	エトフェンブロックス		1							2					1			2	1	1	
	テフルベンズロン	ハスモンヨトウ			2											1	1			1	
	クロラントラニリプロール				1										2					3	
	フルベンジアミド									1									1		
	メタフルミゾン		1	2	1	1	1	3		1	3	1	2								
	クロマフェノジド																				
	クロルフェナビル									1											
	フルキサメタミド	アワノメイガ								1	1	1					1			1	
	アセフェート				1					2				1	1		1		1	1	
	ジフルベンズロン		1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2			3	1	1	2	1	1
	カルタップ																				
ジノテフラン	クロハネキノコバエ	1	1														1	1			
BT剤	デルフィンBT	ハスモンヨトウ	1	1						1							3	3			
殺虫剤回数			6	4	6	8	5	5	4	10	7	5	7	6	6	5	7	5	5	8	6
除草剤	トリフルラリン	1年生雑草											1		1					1	
	グルホシネート		1	1						1	3	1			1			1	1		
	ベディメタリン						1	1	1		1						1	1			
除草剤回数			1	1	0	0	1	1	1	0	2	3	2	0	1	1	1	1	2	1	
展着剤	ポリオキシエチレン脂肪酸エステル	添加	6	5																	
	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル						1	1	1												
展着剤回数			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農薬使用回数合計			15	14	15	13	9	10	9	15	15	14	15	15	13	13	14	11	11	15	15
栽培圃場枚数			3	1	2	3	2	3	1	4	4	6	2	3	3	1	1	1	3	2	3

基準においてカウントの対象としない農薬  
 BT剤（デルフィン・ゼンターリ）  
 バリダマイシン・塩基性硫酸銅  
 展着剤

＜表の見方＞  
 ・各生産者は病害虫の発生状況に合わせて農薬を使用している為、1生産者で使用が異なる場合は「a,b,c,d」で記入しています。

節減対象農薬の使用状況（令和7年産）

農薬の使用状況	生産者番号			3-40			3-41	3-42				3-43	3-45	3-46	3-51	4-4	4-7	4-9	4-10	5-1	5-4		5-10	
	用途	使用資材名	用途	a	b	c		a	b	c	d										a	b		
	殺菌剤	ダゾメット	根茎腐敗病	1	1	1		1	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1
	クロルピクリン	1		1	1		1	1	1	1		1			1				1	1	1	1		
	クロルピクリン・1,3-ジクロロプロペン(2)																							
	メタラキシルM・アゾキシストロビン(2)	6		6	6		4	4	4	2							2							
	シアゾファミド													2										
	アミスルプロム																							
	フルトラニル	紋枯病																						
	TPN							1					3		2					4	1	1	1	2
	トリフルミゾール			2													1		1	1	1	1	1	
	テブコナゾール	白星病																1						
	ジフェノコナゾール		2	1	1	1	1				2	1	2	2	2	2	1	1				1		
	ベンチオピラド																							
	ベノミル	いもち病	1	1	1		1	1	1	1		1	1			1		1		1				
	チオファネートメチル															1				1	1	1		
バリダシン液剤	バリダマイシン	紋枯病													1		1		4					
無機銅	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	軟腐病																						
銅剤	塩基性硫酸銅									4														
銅水和剤	塩基性硫酸銅																							
	水酸化第二銅																							
殺菌剤回数			9	9	9	7	8	8	8	6	6	4	6	6	5	7	5	7	6	5	5	7		
殺虫剤	テフルトリン	ハスモンヨトウ					1	1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1			
	ホスチアゼート		ネコブセンチュウ						1															
	インドキサカルブ												2						2	2	1			
	エトフェンプロックス										1	2								1				
	テフルベンズロン						2										2		2	1				
	クロラントラニリブロール											1	1			3		3		2	1	1	2	
	フルベジアミド																							
	メタフルミゾン						1	1	1	1	1	1				2				1				
	クロマフェノジド																							
	クロルフェナビル																							
	フルキサメタミド																							
	アセフェート	アワノメイガ					2						2							2	2			
	ジフルベンズロン		1	1	1						1			1				1	1	1	1			
	カルタップ						1					1	1			2	1	4	1			1		
ジノテフラン	クロバネキノコバエ						1								1		1							
BT剤	デルフィンBT	ハスモンヨトウ				1									3		3							
殺虫剤回数			1	1	1	8	2	2	1	2	5	8	2	7	6	5	6	7	8	7	7	6		
除草剤	トリフルラリン	1年生雑草		1	1								1		1		1			1				
	グルホシネート		2	3	2		1	1	1	1	2	1			3	2	3		1	2	2	2		
	ベディメタリン															1								
除草剤回数			2	4	3	0	1	1	1	1	2	2	0	0	4	3	4	0	1	3	2	2		
展着剤	ポリオキシエチレン脂肪酸エステル	添加																						
	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル						1	1	1	1														
展着剤回数			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
農薬使用回数合計			12	14	13	15	11	11	10	9	13	14	8	13	15	15	15	14	15	15	14	15		
栽培圃場枚数			1	1	1	2	9	1	1	1	1	2	1	1	4	3	2	7	16	1	1	2		

基準においてカウントの対象としない農薬  
 BT剤（デルフィン・ゼンターリ）  
 バリダマイシン・塩基性硫酸銅  
 展着剤

＜表の見方＞  
 ・各生産者は病害虫の発生状況に合わせて農薬を使用している為、1生産者で使用が異なる場合は「a,b,c,d」で記入しています。